

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

BASIN FLEX

Fecha de elaboración:	17-feb-2021
Fecha de última revisión:	NA
Revisión Número:	0
Motivo de revisión:	Ver sección 16
Versión:	2021.02.17
Fecha de emisión:	15.Enero.2026
Sustituye a versión:	NA

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

- Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla:**
BASIN FLEX
- Otros medios de identificación:**
No disponible
- Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:**
Insecticida - acaricida
- Datos del proveedor o fabricante:**
Nombre: Vestaron Corporation
Dirección: 4717 Campus Drive, Suite 1200, Kalamazoo, Michigan 49008, Estados Unidos de América.
Teléfono: (269) 372-3108
- Número de teléfono en caso de emergencia:**
Vestaron Corporation número de teléfono de emergencia: 1-800-535-5053 (Infotrac)
Centro Nacional de Comunicaciones / Sistema Nacional de Protección Civil (CENACOM):
01 800 00 41 300 sin costo y (55) 55 50 15 52, (55) 55 50 14 96 en la Cd. de México.
Sistema de Emergencias en Transporte para la Industria Química (SETIQ):
01 800 00 214 00 sin costo, y (55) 55 59 15 88 en la Cd. de México.
Centro de Orientación para Atención de Emergencias Ambientales (COATEA):
01 800 710 49 43 sin costo y (55) 26 15 20 45 y (55) 54 49 63 91 en la Cd. de México.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

- Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla:**

Tipo de peligro	Clase	Categoría
Para la salud	Toxicidad aguda: oral	5
Para la salud	Toxicidad aguda: cutánea	Sin clasificación
Para la salud	Toxicidad aguda: por inhalación	Sin clasificación
Para la salud	Lesiones oculares graves/irritación ocular	Sin clasificación

- Elementos de la señalización, incluidas los consejos de prudencia y pictogramas de precaución:**

Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla:	BASIN FLEX			
Clase de Peligro	Toxicidad aguda: oral	Toxicidad aguda: cutánea	Toxicidad aguda: por inhalación	Lesiones oculares graves/irritación ocular
Símbolo	Sin símbolo		Sin símbolo	Sin símbolo
Pictograma	-		-	-
Palabra de advertencia	Atención		Atención	Atención
Código H e indicación	H303 + H313 Puede ser nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel		H332 Nocivo si se inhala	H320 Provoca irritación ocular
Códigos P Generales	P101 Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso.			
Códigos P de Prevención	Para toxicidad aguda: P261 Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado Para lesiones oculares graves/irritación ocular: P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación			
Códigos P de Intervención/Respuesta	Para toxicidad aguda: P312 Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal P301 + P312 En caso de ingestión, llamar a un centro de toxicología o médico /... si la persona se encuentra mal P302 + P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua /...			

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
BASIN FLEX

Fecha de elaboración:	17-feb-2021
Fecha de última revisión:	NA
Revisión Número:	0
Motivo de revisión:	Ver sección 16
Versión:	2021.02.17
Fecha de emisión:	15.Enero.2026
Sustituye a versión:	NA

	P304 + P340 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración Para lesiones oculares graves/irritación ocular: P337 Si la irritación ocular persiste. P313 Consultar a un médico. P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Códigos P de Almacenamiento	Para toxicidad aguda: NA Para lesiones oculares graves/irritación ocular: NA
Códigos P de Eliminación	Para toxicidad aguda: NA Para lesiones oculares graves/irritación ocular: NA

3) Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

Peligros ambientales: ND.

SECCIÓN 3. Composición / información sobre los componentes
1) Para sustancias:
i. Identidad química de la sustancia:

Polipéptido alto en cisteína

ii. Nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla:

U1-AGTX-Ta1b-QA

iii. Número CAS, número ONU, entre otros:

No asignado

iv. Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia:

NA, no se presentan ingredientes adicionales.

2) Para mezclas:

NA

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
1) Descripción de los primeros auxilios:

Si ocurre una intoxicación, contacte inmediatamente a un médico o a un Centro de Información de Intoxicaciones, y siga la orientación que le proporcionen.

Si fue ingerido (ingestión):

Enjuagar la boca con agua. Lleve a la víctima a un lugar bien ventilado y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Si el material ha sido ingerido y la persona expuesta está consiente, dar pequeñas cantidades de agua a beber. No inducir el vómito a menos que lo indique el médico. Solicitar atención médica en caso de presentar síntomas.

Si hubo contacto con la piel (vía cutánea):

Lave inmediatamente con abundante agua. Continúe enjuagando durante al menos 15-20 minutos. Retire toda la ropa contaminada inmediatamente. Solicitar atención médica en caso de presentar síntomas. Lavar la ropa antes de usarla de nuevo. Limpiar cuidadosamente los zapatos antes de usarlos de nuevo.

Si fue inhalado (inhalación):

Lleve a la víctima a un lugar bien ventilado y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Solicitar atención médica en caso de presentar síntomas.

Si hubo contacto con ojos (vía ocular):

Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua, levantando ocasionalmente la parte superior e inferior de los párpados. En caso de portar lentes de contacto, retirarlos. Continúe enjuagando, por al menos de 15 a 20

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
BASIN FLEX

Fecha de elaboración:	17-feb-2021
Fecha de última revisión:	NA
Revisión Número:	0
Motivo de revisión:	Ver sección 16
Versión:	2021.02.17
Fecha de emisión:	15.Enero.2026
Sustituye a versión:	NA

minutos. Solicitar atención médica en caso de presentarse irritación ocular.

2) Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos:

Pueden presentarse los siguientes efectos adversos: por contacto con los ojos, la exposición a concentraciones en el aire por arriba de los límites de exposición establecidas o recomendadas puede ocasionar irritación y enrojecimiento de los ojos; en caso de inhalación, la exposición a concentraciones en el aire por arriba de los límites de exposición establecidas o recomendadas puede causar irritación en vías respiratorias (nariz, garganta y pulmones) y tos; al contacto con la piel, el contacto prolongado o repetido puede ocasionar irritación de la piel; la ingestión puede causar irritación en boca, garganta y el estómago.

3) Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial:

Administre tratamiento sintomático y de soporte conforme se requiera.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios
1) Medios de extinción apropiados:

No utilizar el chorro del agua. Use químico seco, dióxido de carbono (CO₂), agua en spray o espuma. Utilizar un extintor adecuado para el fuego que lo rodea.

2) Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla:

No hay peligro específico de incendio o explosión.

3) Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:

Aislar inmediatamente el lugar del incendio retirando a todas las personas de los alrededores. No tomar ninguna medida que implique un riesgo al personal o sin la información adecuada. Use un agente extinguidor recomendado para el tipo de incendio que se presente. Contenga los agentes de control del incendio para su posterior eliminación. El agua puede ser usada para enfriar los contenedores no afectados por el incendio. Manténgase contra el viento. Los bomberos y otras personas que puedan estar expuestas deben portar ropa de protección contra químicos completa y un aparato de respiración autónoma con una pieza facial completa que funcione en modo de presión positiva. No permita que el escurrimiento generado del combate al incendio entre en las alcantarillas o vías fluviales.

SECCIÓN 6 Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental
1) Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:

No tomar ninguna medida que implique un riesgo al personal o sin la información adecuada. Evacuar las áreas circundantes. Evitar que entre personal innecesario y desprotegido. No tocar o caminar a través del material derramado. Evitar respirar el polvo. Colocarse el equipo de protección personal. Vea el equipo de protección personal en la sección 8.

2) Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar la dispersión del material derramado y el contacto con el suelo, no permita que ingrese en las alcantarillas, desagües o vías fluviales. Cuando el producto contamine aguas públicas, informe inmediatamente a las autoridades apropiadas de acuerdo con las leyes locales.

3) Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Para derrames pequeños, mover los contenedores del área de derrame. Aspire o barra el material y colóquelo en un contenedor de desechos designado y etiquetado. Desechar a través de un proveedor de servicios de recolección de desechos autorizado. Para derrames grandes, mover los contenedores del área de derrame. Acercarse a la zona de liberación por el viento. Evitar la entrada del material derramado en el drenaje, cursos de agua, sótanos o áreas confinadas. Aspire o barra el material y colóquelo en un contenedor de desechos designado y etiquetado. Evite crear condiciones de polvo e impida la dispersión por el viento. Desechar a través de un proveedor de servicios de recolección de desechos autorizado.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento
1) Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Usar el equipo de protección personal adecuado (ver sección 8). Evite la inhalación de polvos. Está prohibido comer, beber y fumar en las zonas donde se manipula, almacena y procesa este material. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar goma, fumar o usar el baño. Retírese la ropa inmediatamente si el producto entra en contacto con ella antes de

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
BASIN FLEX

Fecha de elaboración:	17-feb-2021
Fecha de última revisión:	NA
Revisión Número:	0
Motivo de revisión:	Ver sección 16
Versión:	2021.02.17
Fecha de emisión:	15.Enero.2026
Sustituye a versión:	NA

entrar al área del comedor. Luego lave la piel cuidadosamente usando un jabón no abrasivo y póngase ropa limpia. Ver sección 8 para obtener información adicional sobre las medidas de higiene.

2) Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:

No permita que el producto se congele. No almacenar a una temperatura mayor a 4.44 °C (40 °F). Almacenar de acuerdo con las regulaciones locales. Vida útil: 6 meses después de la fecha de fabricación. Almacenar en el envase original protegido de la luz solar directa, en un área seca, fresca y bien ventilada, alejado de materiales incompatibles (ver sección 10), alimentos y bebidas. Mantener el recipiente bien cerrado y sellado hasta su uso. Los envases que hayan sido abiertos deben volver a cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. No almacenar en envases sin etiquetar. Usar de manera apropiada el contenido para evitar la contaminación ambiental. Ver sección en la 10 los materiales incompatibles antes de su manipulación o uso.

SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal
1) Parámetros de control:
i. Valor límite de exposición (NOM-010-STPS-2014):

VLE-PPT:

ND

VLE-CT:

ND

VLE-P:

ND

ii. Índice biológico de exposición (NOM-047-SSA1-2011):

ND

2) Controles técnicos apropiados:

Usar solo con una ventilación adecuada. En caso de las operaciones del usuario generen polvo, humos, gas, vapor o neblina, utilice cubiertas de proceso, ventilación de extracción local u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del trabajador a los contaminantes en el aire por debajo de los límites recomendados o establecidos.

Las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo deben comprobarse para asegurar que cumplan los requisitos de la legislación de protección al ambiente. En algunos casos, será necesario utilizar depuradores de gases, filtros o modificaciones de ingeniería en el equipo de proceso para reducir las emisiones a niveles aceptables.

3) Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:
i. Protección de los ojos y la cara:

Utilizar lentes de seguridad cuando la evaluación de riesgos indique que es necesario para evitar la exposición a salpicaduras de líquidos, nieblas, gases o polvos. Si hay posibilidad de contacto, utilizar lentes de seguridad con protección lateral, a menos que la evaluación de riesgos indique un grado mayor de protección.

ii. Protección de la piel:

Los empleados deben vestir ropa, botas y equipo de protección apropiados en función de la tarea que se realiza y de los riesgos que conlleva (impermeables) para prevenir el contacto repetido o prolongado de la piel con esta sustancia. No vista ropa de piel. Los empleados deben portar guantes apropiados resistentes a químicos para prevenir el contacto con esta sustancia. Verificar durante el uso, que los guantes conserven sus propiedades de protección.

iii. Protección de las vías respiratorias:

Basándose en el peligro y el potencial de exposición, seleccionar un respirador que cumpla con la norma o certificación apropiada. Los respiradores deben usarse de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes del uso. Usar respiradores aprobados por la Administración de seguridad y salud en las minas (MSHA por sus siglas en inglés) / Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH por sus siglas en inglés) o equivalentes.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
i. Apariencia (estado físico y color, entre otros):

Sólido, polvo color pálido marrón.

ii. Olor:

Olor fétido.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

BASIN FLEX

Fecha de elaboración:	17-feb-2021
Fecha de última revisión:	NA
Revisión Número:	0
Motivo de revisión:	Ver sección 16
Versión:	2021.02.17
Fecha de emisión:	15.Enero.2026
Sustituye a versión:	NA

- iii. **Umbral del olor:**
ND
- iv. **pH:**
4.5 – 6.5
- v. **Punto de fusión/punto de congelación:**
Estimado en 54°C
- vi. **Punto inicial e intervalo de ebullición:**
ND
- vii. **Punto de inflamación:**
ND
- viii. **Velocidad de evaporación:**
ND
- ix. **Inflamabilidad (sólido o gas):**
ND
- x. **Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad:**
Límite superior:
ND
Límite inferior:
ND
- xi. **Presión de vapor:**
ND
- xii. **Densidad de vapor:**
ND
- xiii. **Densidad relativa:**
ND
- xiv. **Solubilidad(es):**
En agua 200 g/L
- xv. **Coeficiente de partición: n-octanol/agua:**
ND
- xvi. **Temperatura de ignición espontánea:**
ND
- xvii. **Temperatura de descomposición:**
ND
- xviii. **Viscosidad:**
ND
- xix. **Peso molecular:**
5700 Da
- xx. **Otros datos relevantes:**
Tipo de formulación: gránulos solubles en agua

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

- 1) **Reactividad:**
No es reactivo.
- 2) **Estabilidad química:**
Estable bajo condiciones de almacenamiento y manejo recomendadas. Ver sección 7.
- 3) **Posibilidad de reacciones peligrosas:**
En condiciones normales de almacenamiento y manejo, no se producirá una polimerización peligrosa.
- 4) **Condiciones que deberán evitarse:**
Sin datos específicos.
- 5) **Materiales incompatibles:**
Sin datos específicos.
- 6) **Productos de descomposición peligrosos:**
En condiciones normales de almacenamiento y manejo, no se producirán productos de descomposición peligrosos.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
BASIN FLEX

Fecha de elaboración:	17-feb-2021
Fecha de última revisión:	NA
Revisión Número:	0
Motivo de revisión:	Ver sección 16
Versión:	2021.02.17
Fecha de emisión:	15.Enero.2026
Sustituye a versión:	NA

SECCIÓN 11. Información toxicológica
1) Información sobre las posibles vías de ingreso:

La sustancia puede ingresar al organismo por vía oral, dérmica, ocular e inhalatoria.

2) Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Pueden presentarse los siguientes efectos adversos: al contacto con los ojos, irritación y enrojecimiento; por vía inhalatoria, irritación del tracto respiratorio y tos; por contacto con la piel, irritación de la piel; la ingestión puede causar irritación en boca, garganta y el estómago.

3) Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:

Exposición a corto plazo: No hay efectos observados.

Exposición a largo plazo: La inhalación repetida o prolongada de los polvos puede ocasionar irritación crónica en el sistema respiratorio.

4) Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda):
i. Toxicidad aguda:

Dosis letal 50 oral en ratas (DL₅₀ oral):

> 5000 mg/kg de peso corporal.

Dosis letal 50 dérmica en ratas (DL₅₀ dérmica):

> 5000 mg/kg de peso corporal.

Concentración letal 50 inhalatoria en ratas (CL₅₀ inhalatoria):

> 5 mg/L

Irritación en ojos: Provoca irritación leve inicial

Sensibilización: No es sensibilizador al contacto con la piel

Mutagenicidad: No mutágeno

Carcinogenicidad: Es un ingrediente que no ha sido listado por NTP, OSHA or ACGIH como carcinogénico.

Teratogenicidad: No teratógeno

ii. Corrosión/irritación cutánea:

ND

iii. Lesión ocular grave/irritación ocular:

ND

iv. No se considera que sea un sensibilizador de contacto de acuerdo a las propiedades estimadas de la clase de péptidos.
v. Mutagenicidad:

ND

vi. Carcinogenicidad:

ND para péptidos. No hay ingredientes enlistados por NTP, OSHA o la ACGIH como cancerígeno.

vii. Toxicidad para la reproducción:

Con base en datos preliminares, no es un tóxico para la reproducción.

viii. Teratogenicidad:

ND

ix. Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única:

Con base en datos preliminares, no hay toxicidad en órganos blanco.

x. Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones repetidas:

Con base en datos preliminares de exposición repetida, no hay toxicidad en órganos blanco.

xi. Peligro por aspiración:

ND

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
BASIN FLEX

Fecha de elaboración:	17-feb-2021
Fecha de última revisión:	NA
Revisión Número:	0
Motivo de revisión:	Ver sección 16
Versión:	2021.02.17
Fecha de emisión:	15.Enero.2026
Sustituye a versión:	NA

5) Efectos interactivos:

ND

6) Cuando no se disponga de datos químicos específicos:

NA

7) Mezclas:

NA

8) Información sobre la mezcla o sobre sus componentes:

NA

9) Otra información:

ND

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica
1) Toxicidad:

Aves: ND

Pez : ND

Algas: ND

Abejas: ND

2) Persistencia y degradabilidad:

El producto se degrada lentamente por hidrólisis a una $t_{1/2} < 40$ días.

3) Potencial de bioacumulación:

ND

Coeficiente de reparto octanol / agua (Kow):

ND

Factor de bioconcentración (FBC):

ND

4) Movilidad en el suelo:

ND.

5) Otros efectos adversos:

No se conocen efectos significativos o peligros críticos.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos
1) Métodos de eliminación:

Métodos de tratamiento de los residuos del producto: La generación de desechos debe evitarse o reducirse al mínimo siempre que sea posible. La eliminación del producto, las soluciones y cualquier subproducto deben cumplir en todo momento con las leyes locales aplicables a la eliminación de residuos, así como, con la legislación sobre protección del ambiente. Eliminar el excedente y los productos no reciclables a través de un proveedor de eliminación de residuos autorizado. Los residuos no deben ser eliminados sin tratamiento a la alcantarilla a menos que cumpla plenamente con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Evite la dispersión del material derramado y el contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las alcantarillas.

Residuos de envases del producto: Los envases de residuos deben ser reciclados. Siga todas las medidas de seguridad de la etiqueta hasta que el envase esté limpio, reacondicionado o sea destruido. La incineración o el vertido sólo deben considerarse cuando el reciclaje no es factible. Los contenedores o revestimientos vacíos pueden retener algunos residuos de productos. Para los envases no combustibles, primero debe aplicar el triple lavado con agua. Los envases no deben ser reutilizados y deben ser agujerados y transportados a una instalación de metal para chatarra para que sean reciclados o para su eliminación.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
BASIN FLEX

Fecha de elaboración:	17-feb-2021
Fecha de última revisión:	NA
Revisión Número:	0
Motivo de revisión:	Ver sección 16
Versión:	2021.02.17
Fecha de emisión:	15.Enero.2026
Sustituye a versión:	NA

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

- 1) **Número ONU:**
ND
- 2) **Designación oficial de transporte:**
ND
- 3) **Clase(s) relativas al transporte:**
ND
- 4) **Grupo de embalaje / envasado, si se aplica:**
ND
- 5) **Riesgos ambientales:**
ADR/RID: Contaminante marino: No.
IMDG Contaminante marino: No.
IATA: Contaminante marino: No.
- 6) **Precauciones especiales para el usuario:**
Siempre transporte en contenedores cerrados que estén en posición vertical y segura. Asegúrese de que las personas que transporten el producto sepan qué hacer en caso de accidente o derrame.
- 7) **Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC:**
Código CIQ (IBC por sus siglas en inglés) y Circular MERC. 2 de la OMI.
ND

SECCIÓN 15. Información Reglamentaria

- i. Sustancia química peligrosa o mezcla sometida al Protocolo de Montreal:
No sometida
- ii. Sustancia química peligrosa o mezcla sometida al Convenio de Estocolmo:
No sometida
- iii. Sustancia química peligrosa o mezcla sometida al Convenio de Rotterdam:
No sometida

SECCIÓN 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

- 1) **Fecha de preparación de la última revisión de la hoja de datos de seguridad:**
Fecha de preparación:
17 de febrero de 2021
Cambios realizados a la versión anterior:
NA, primera versión.
- 2) **Descripción de las abreviaturas y acrónimos usados en la hoja de datos de seguridad:**
NA: No aplicable.
ND: No disponible.
- 3) **Referencias de los documentos básicos y de las fuentes de datos utilizados para preparar la hoja de datos de seguridad:**
NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. (DOF: 09/10/2015).

Se considera que la información anterior es correcta pero no pretende ser completa y debe ser empleado solamente como orientación. Sin embargo, ni el mencionado proveedor, ni ninguna de sus subsidiarias, asume responsabilidad alguna por la exactitud o la integridad de la información contenida en el presente documento.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

BASIN FLEX

Fecha de elaboración:	17-feb-2021
Fecha de última revisión:	NA
Revisión Número:	0
Motivo de revisión:	Ver sección 16
Versión:	2021.02.17
Fecha de emisión:	15.Enero.2026
Sustituye a versión:	NA

La determinación final adecuada de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben utilizarse con precaución. Aunque en este documento se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos peligros que existen. Vestaron Corporation no tendrá ninguna responsabilidad por ningún daño que resulte de la manipulación o del contacto con el producto.